

DISCO Y CUCHILLAS PARA SEMBRADORAS

Como Leer el Codigo



ONCOFO1901 CO-016-040-B09-126

Tipo de disco, en este caso COFO Filo

Corresponde al espesor, en este caso 4 mm

Corresponde al perforado del disco, codigo interno

Codigo Sistema

Corresponde al diametro en pulgadas en este caso 16"

Corresponde a la abertura de corte o concavidad, en este caso 9 mm

Cuchillas Onduladas Tango (Filo Ondulado)

CODIGO	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
CUCHILLA DE 16" - 4mm						
ONCOFO1966	CO-016-040-B09-021 (Filo Ondulado)	VARIOS		Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	COFO
ONCOFO1900	CO-016-040-B09-113 (Filo Ondulado)	GHERARDI		Ø 56 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFO
ONCOFO1901	CO-016-040-B09-126 (Filo Ondulado)	CRUCIANELLI		Ø 69 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	COFO
ONCOFO1902	CO-016-040-B09-136 (Filo Ondulado)	PIEROBON		Ø 60,5 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	43	COFO
ONCOFO1903	CO-016-040-B09-142 (Filo Ondulado)	GIORGI		Ø 60 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45,5	COFO
ONCOFO1904	CO-016-040-B09-200 (Filo Ondulado)	AGROINDUSTRIAL, ASCANELLI		Ø 67 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	47	COFO
ONCOFO1905	CO-016-040-B09-312 (Filo Ondulado)	VHB		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	COFO
ONCOFO1906	CO-016-040-B09-324 (Filo Ondulado)	ASCANELLI		Ø 57 mm - 4 Laterales de Ø 10,5 mm	45	COFO
ONCOFO1907	CO-016-040-B09-325 (Filo Ondulado)	BERTINI		Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	COFO
ONCOFO1908	CO-016-040-B09-327 (Filo Ondulado)	SUPER WALTER		Ø70 mm - 5 Laterales de Ø 10,25 mm	54,5	COFO
ONCOFO1909	CO-016-040-B09-337 (Filo Ondulado)	JOHN DEERE		Ø 54 mm - 5 Laterales de Ø 13 mm	60	COFO
ONCOFO1910	CO-016-040-B09-451 (Filo Ondulado)	AGROMETAL		Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	COFO
ONCOFO1911	CO-016-040-B09-691 (Filo Ondulado)	PIEROBON		Ø 60,3 mm - 6 Laterales de Ø 10,5 mm	52	COFO

